

Sentinel

The power of Robox
becomes intelligent




КОНТРОЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ

ROBUSCHI[®]

Skill and Know-how

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХОДУВКИ **SENTINEL**

Контрольная панель позволяет пользователю ввести персонализированные настройки согласно параметрам технологического процесса. Отображаемые на контрольной панели данные позволяют быстро определить причину сбоя в работе оборудования.



A) Дисплей

B) Аварийный сигнал 1 (нестандартный режим работы)

C) Аварийный сигнал 2 (автоматическое отключение оборудования)

D) Корректный режим работы

E) Просмотр (скроллинг)

F) Войти

Описание:

- Одновременное отображение двух рабочих параметров на ваш выбор
- Сигнализирование сбоев посредством диодных сигналов на панели
- Удаленное сигнализирование сбоев посредством релейных контактов
- Запоминание рабочих параметров за последний месяц работы
- Запоминание условий аварийных отключений за последний месяц работы
- Цифровое отображение рабочего давления (исключает необходимость в аналоговом манометре)

Функции:

- Контроль степени засорения воздушного фильтра на входе
- Контроль температуры компрессорного блока
- Контроль рабочего давления
- Контроль температуры масла
- Контроль правильного направления вращения
- Контроль износа ремней системы привода
- Контроль допустимой частоты вращения
- Контроль уровня масла и возможных утечек масла
- Температура воздуха в шумозащитном кожухе

Контроль следующих параметров:

- Давление на входе **P1**
- Температура на входе **T1**
- Давление на выходе **P2**
- Температура на выходе **T2**
- Температура масла в масляном картере со стороны вала
T3
- Температура масла в блоке шестерней **T4**
- Температура воздуха в шумозащитном кожухе **T5**
- Частота вращения ротационной пары
- Направление вращения ротационной пары
- Наличие масла в масляном картере со стороны вала
- Наличие масла в блоке шестерней



ООО "Вакуумные Системы"

Воздуходувки и Вакуумные насосы

220073, РБ, г. Минск, ул. Ольшевского, 10, офис 107,
www.vacuum-systems.by, info@vacuum-systems.by

тел. / факс (+375 17) 228 52 60, 204 60 30,

моб. Velcom (044) 766 39 71, MTS (029) 565 92 90